


Inventaire du Petit patrimoine bâti non protégé - Saint-Bonnet-près-Orcival

Chemin de croix - fiche communale n° 1



>> Localisation

- Commune : Saint-Bonnet-près-Orcival
- Lieu-dit : RD. 2016
- Coordonnées :
Longitude 688837 m
Latitude 6512152 m

Date de l'état des lieux : 2013
Identifiant unique de l'objet : 1993
(à l'échelle du Parc Naturel Régional)

- Objet de la présente fiche
- Autre objet à proximité

>> Caractéristiques

- Patrimoine religieux
- Matériaux : Béton
- Epoque Contemporaine
- 20e siècle
- Propriété Publique


>> Intérêt et état

- Qualité du site : 3
- Intérêt architectural : 1
- Intérêt historique : 2
- Urgence de la préservation : 1
- Importance des travaux : 1

valeurs de 1 à 4 : 1 représentant une valeur faible et 4 une valeur très forte pour le critère


>> Descriptif historique et architectural

Chemin de croix composé de onze stations retraçant les scènes de la Passion, menant au calvaire. Les croix sont réalisées en béton, de section carrée, et se dressent sur un haut socle rectangulaire couvert d'une plateforme bombée.



Inventaire du Petit patrimoine bâti non protégé - Saint-Bonnet-près-Orcival

Calvaire - fiche communale n° 2



>> Localisation

- Commune : Saint-Bonnet-près-Orcival
- Lieu-dit :
- Coordonnées :
Longitude 688804 m
Latitude 6512242 m

Date de l'état des lieux : 2013
Identifiant unique de l'objet : 1994
(à l'échelle du Parc Naturel Régional)

- Objet de la présente fiche
- Autre objet à proximité

>> Caractéristiques

- Patrimoine religieux
- Matériaux : Bois Béton
- Epoque Contemporaine
- 20e siècle 1925
- Propriété Publique

>> Intérêt et état


- Qualité du site : 4
- Intérêt architectural : 2
- Intérêt historique : 2
- Urgence de la préservation : 1
- Importance des travaux : 1

valeurs de 1 à 4 : 1 représentant une valeur faible et 4 une valeur très forte pour le critère

>> Descriptif historique et architectural


Calvaire aménagé au sommet d'une butte en 1925 et rénové en 1983. Des prismes basaltiques portent les trois croix en bois se dressant sur des socles cubiques en béton, la croix centrale est pourvue d'une statue du Christ en fonte. Les trois croix représentent l'épisode de la crucifixion du Christ au mont du Golgotha qui était entouré par deux voleurs (Dismas, le voleur respectueux envers Jésus, qui est considéré comme le premier Saint de l'Eglise, et Gesmas, le mauvais voleur), crucifiés eux

aussi. Entre les croix, deux statues ont été installées : la Vierge à la droite du Christ et Saint Jean-Baptiste à sa gauche.



Inventaire du Petit patrimoine bâti non protégé - Saint-Bonnet-près-Orcival

Croix - fiche communale n° 3



>> Localisation

- Commune : Saint-Bonnet-près-Orcival
- Lieu-dit : RD. 2016
- Coordonnées :
Longitude 688805 m
Latitude 6512100 m

Date de l'état des lieux : 2013
Identifiant unique de l'objet : 1995
(à l'échelle du Parc Naturel Régional)

- Objet de la présente fiche
- Autre objet à proximité

>> Caractéristiques

- Patrimoine religieux
- Matériaux : Trachy-andésite
- Epoque Contemporaine
- 19e siècle 1830
- Propriété Privée



>> Intérêt et état

- Qualité du site : 2
- Intérêt architectural : 1
- Intérêt historique : 1
- Urgence de la préservation : 1
- Importance des travaux : 1

valeurs de 1 à 4 : 1 représentant une valeur faible et 4 une valeur très forte pour le critère

>> Descriptif historique et architectural

Croix circulaire en andésite se dressant sur un dé pyramidal daté de 1830, une plateforme moulurée et un socle cubique réalisé en pierres de taille.



Inventaire du Petit patrimoine bâti non protégé - Saint-Bonnet-près-Orcival

Croix - fiche communale n° 4



>> Localisation

- Commune : Saint-Bonnet-près-Orcival
- Lieu-dit :
- Coordonnées :
Longitude 687905 m
Latitude 6512658 m

Date de l'état des lieux : 2013
Identifiant unique de l'objet : 1996
(à l'échelle du Parc Naturel Régional)

- Objet de la présente fiche
- Autre objet à proximité

>> Caractéristiques

- Patrimoine religieux
- Matériaux : Basalte Pierre
- Epoque Contemporaine
- 19e siècle 1818
- Propriété Publique


>> Intérêt et état

- Qualité du site : 2
- Intérêt architectural : 1
- Intérêt historique : 1
- Urgence de la préservation : 1
- Importance des travaux : 1

valeurs de 1 à 4 : 1 représentant une valeur faible et 4 une valeur très forte pour le critère

>> Descriptif historique et architectural

Croix et dé de plans octogonaux, réalisés en basalte, dont le dernier est gravé des inscriptions "1818 DF", "1900" et "1973". Ils se trouvent sur une plateforme constituée d'un bloc monolithique grossièrement taillé, posé sur un socle cubique réalisé à partir de moellons de diverses roches fortement jointoyés.



Inventaire du Petit patrimoine bâti non protégé - Saint-Bonnet-près-Orcival

Fontaine-croix - fiche communale n° 5



>> Localisation

- Commune : Saint-Bonnet-près-Orcival
- Lieu-dit :
- Coordonnées :
Longitude 687753 m
Latitude 6512741 m

Date de l'état des lieux : 2013
Identifiant unique de l'objet : 1997
(à l'échelle du Parc Naturel Régional)

- Objet de la présente fiche
- Autre objet à proximité

>> Caractéristiques

- Patrimoine mixte
- Matériaux : Basalte Béton
- Epoque Contemporaine
- 20e siècle
- Propriété Publique


>> Intérêt et état

- Qualité du site : 2
- Intérêt architectural : 1
- Intérêt historique : 3
- Urgence de la préservation : 1
- Importance des travaux : 1

valeurs de 1 à 4 : 1 représentant une valeur faible et 4 une valeur très forte pour le critère


>> Descriptif historique et architectural

Bac semi-enterré réalisé en basalte, alimenté en eau par une borne arrondie sur laquelle a été coulée une croix en béton de plan carré.



Inventaire du Petit patrimoine bâti non protégé - Saint-Bonnet-près-Orcival

Fontaine-lavoir - fiche communale n° 6



>> Localisation

- Commune : Saint-Bonnet-près-Orcival
- Lieu-dit :
- Coordonnées :
Longitude 687677 m
Latitude 6512776 m

Date de l'état des lieux : 2013
Identifiant unique de l'objet : 1998
(à l'échelle du Parc Naturel Régional)

- Objet de la présente fiche
- Autre objet à proximité

>> Caractéristiques

- Patrimoine mixte
- Matériaux : Trachy-andésite Basalte
- Epoque Contemporaine
- 19e siècle
- Propriété Publique


>> Descriptif historique et architectural

Fontaine en andésite et lavoir à un plan de travail en basalte alimentés en eau par une borne incorporée dans le mur de protection réalisé à partir de moellons d'andésite. A l'intérieur du lavoir se trouve de la végétation, son soubassement a été enduit au ciment.

>> Intérêt et état


- Qualité du site : 2
- Intérêt architectural : 1
- Intérêt historique : 3
- Urgence de la préservation : 1
- Importance des travaux : 1

valeurs de 1 à 4 : 1 représentant une valeur faible et 4 une valeur très forte pour le critère



Inventaire du Petit patrimoine bâti non protégé - Saint-Bonnet-près-Orcival

Croix - fiche communale n° 7



>> Localisation

- Commune : Saint-Bonnet-près-Orcival
- Lieu-dit :
- Coordonnées :
Longitude 687670 m
Latitude 6512781 m

Date de l'état des lieux : 2013
Identifiant unique de l'objet : 1999
(à l'échelle du Parc Naturel Régional)

- Objet de la présente fiche
- Autre objet à proximité

>> Caractéristiques

- Patrimoine religieux
- Matériaux : Trachy-andésite Basalte
- Epoque Contemporaine
- 19e siècle 1818
- Propriété Publique


>> Intérêt et état

- Qualité du site : 2
- Intérêt architectural : 1
- Intérêt historique : 1
- Urgence de la préservation : 1
- Importance des travaux : 1

valeurs de 1 à 4 : 1 représentant une
valeur faible et 4 une valeur très forte
pour le critère

>> Descriptif historique et architectural

Croix en andésite de plan circulaire, sculptée sur ses deux faces. Les extrémités sont gravées de motifs végétaux. Elle se dresse sur un dé pyramidal en basalte, gravé des inscriptions "1818 FRANCOIS" sur la face est, "DEFARGE" sur la face nord et "1900 FARGES" au sud. La plateforme est monolithique, le socle appareillé en pierres taillées de basalte et d'andésite enduites.



Inventaire du Petit patrimoine bâti non protégé - Saint-Bonnet-près-Orcival

Fontaine-lavoir - fiche communale n° 8



>> Localisation

- Commune : Saint-Bonnet-près-Orcival
- Lieu-dit :
- Coordonnées :
Longitude 687650 m
Latitude 6512835 m

Date de l'état des lieux : 2013
Identifiant unique de l'objet : 2000
(à l'échelle du Parc Naturel Régional)

- Objet de la présente fiche
- Autre objet à proximité

>> Caractéristiques

- Patrimoine mixte
- Matériaux : Trachy-andésite Basalte
- Epoque Contemporaine
- 19e siècle
- Propriété Publique


>> Descriptif historique et architectural

Fontaine en andésite et lavoir à deux plans de travail en basalte autrefois alimentés en eau par une borne incorporée dans le mur de protection réalisé à partir de moellons de diverses roches volcaniques. Le lavoir se situe derrière le mur de protection de la fontaine, son soubassement a été enduit au ciment.

>> Intérêt et état

- Qualité du site : 2
- Intérêt architectural : 1
- Intérêt historique : 3
- Urgence de la préservation : 1
- Importance des travaux : 2

valeurs de 1 à 4 : 1 représentant une valeur faible et 4 une valeur très forte pour le critère



Inventaire du Petit patrimoine bâti non protégé - Saint-Bonnet-près-Orcival

Fontaine-lavoir - fiche communale n° 9



>> Localisation

- Commune : Saint-Bonnet-près-Orcival
- Lieu-dit :
- Coordonnées :
Longitude 687579 m
Latitude 6512837 m

Date de l'état des lieux : 2013
Identifiant unique de l'objet : 2001
(à l'échelle du Parc Naturel Régional)

- Objet de la présente fiche
- Autre objet à proximité

>> Caractéristiques

- Patrimoine mixte
- Matériaux : Trachy-andésite Basalte
- Epoque Contemporaine
- 19e siècle
- Propriété Publique

>> Descriptif historique et architectural

Fontaine en andésite et lavoir à deux plans de travail en basalte autrefois alimentés en eau par une borne incorporée dans le mur de protection réalisé à partir de moellons d'andésite. Le lavoir se situe à côté de la fontaine mais les deux objets sont séparés par une partie du mur de protection. Soubassement enduit au ciment.

>> Intérêt et état


- Qualité du site : 2
- Intérêt architectural : 1
- Intérêt historique : 3
- Urgence de la préservation : 1
- Importance des travaux : 1

valeurs de 1 à 4 : 1 représentant une valeur faible et 4 une valeur très forte pour le critère



Inventaire du Petit patrimoine bâti non protégé - Saint-Bonnet-près-Orcival

Fontaine - fiche communale n° 10



>> Localisation

- Commune : Saint-Bonnet-près-Orcival
- Lieu-dit :
- Coordonnées :
Longitude 687655 m
Latitude 6512904 m

Date de l'état des lieux : 2013
Identifiant unique de l'objet : 2002
(à l'échelle du Parc Naturel Régional)

- Objet de la présente fiche
- Autre objet à proximité

>> Caractéristiques

- Patrimoine hydraulique
- Matériaux : Trachy-andésite
- Epoque Contemporaine
- 19e siècle
- Propriété Publique


>> Intérêt et état

- Qualité du site : 2
- Intérêt architectural : 1
- Intérêt historique : 3
- Urgence de la préservation : 1
- Importance des travaux : 1

valeurs de 1 à 4 : 1 représentant une valeur faible et 4 une valeur très forte pour le critère

>> Descriptif historique et architectural

Fontaine en andésite autrefois alimenté en eau par une borne incorporée dans le mur de protection réalisé en moellons.



Inventaire du Petit patrimoine bâti non protégé - Saint-Bonnet-près-Orcival

Croix - fiche communale n° 11



>> Localisation

- Commune : Saint-Bonnet-près-Orcival
- Lieu-dit :
- Coordonnées :
Longitude 688197 m
Latitude 6513399 m

Date de l'état des lieux : 2013
Identifiant unique de l'objet : 2003
(à l'échelle du Parc Naturel Régional)

- Objet de la présente fiche
- Autre objet à proximité

>> Caractéristiques

- Patrimoine religieux
- Matériaux : Fer forgé Andésite
- Epoque Contemporaine
- 19e siècle 1818
- Propriété Publique

>> Intérêt et état

- Qualité du site : 2
- Intérêt architectural : 2
- Intérêt historique : 1
- Urgence de la préservation : 1
- Importance des travaux : 1

valeurs de 1 à 4 : 1 représentant une valeur faible et 4 une valeur très forte pour le critère

>> Descriptif historique et architectural

Croix de carrefour en fer forgé présentant un Christ central rayonnant, ainsi que des extrémités florencées. Elle remplace une ancienne croix en andésite dont il reste le fût mouluré. L'ensemble se dresse sur un dé pyramidal mouluré également, daté de 1818, puis une plateforme monolithique et un socle cubique semi-enterré réalisé en pierres taillées.



Inventaire du Petit patrimoine bâti non protégé - Saint-Bonnet-près-Orcival

Fontaine-lavoir - fiche communale n° 12



>> Localisation

- Commune : Saint-Bonnet-près-Orcival
- Lieu-dit :
- Coordonnées :
Longitude 688216 m
Latitude 6513387 m

Date de l'état des lieux : 2013
Identifiant unique de l'objet : 2004
(à l'échelle du Parc Naturel Régional)

- Objet de la présente fiche
- Autre objet à proximité

>> Caractéristiques

- Patrimoine mixte
- Matériaux : Trachy-andésite Basalte
- Epoque Contemporaine
- 19e siècle
- Propriété Publique

>> Descriptif historique et architectural

Fontaine en andésite et lavoir à deux plans de travail en basalte autrefois alimentés en eau par une borne centrale. Le lavoir se situe à côté de la fontaine et lui seul possède un mur de protection réalisé en moellons de basalte, son soubassement a été enduit au ciment. Un des angles de la fontaine présente un chasse-routes.

>> Intérêt et état


- Qualité du site : 2
- Intérêt architectural : 1
- Intérêt historique : 1
- Urgence de la préservation : 1
- Importance des travaux : 1

valeurs de 1 à 4 : 1 représentant une valeur faible et 4 une valeur très forte pour le critère



Inventaire du Petit patrimoine bâti non protégé - Saint-Bonnet-près-Orcival

Abreuvoir - fiche communale n° 13



>> Localisation

- Commune : Saint-Bonnet-près-Orcival
- Lieu-dit :
- Coordonnées :
Longitude 688340 m
Latitude 6513926 m

Date de l'état des lieux : 2013
Identifiant unique de l'objet : 2005
(à l'échelle du Parc Naturel Régional)

- Objet de la présente fiche
- Autre objet à proximité

>> Caractéristiques

- Patrimoine agricole
- Matériaux : Béton
- Epoque Contemporaine
- 20e siècle
- Propriété Publique

>> Intérêt et état

- Qualité du site : 3
- Intérêt architectural : 1
- Intérêt historique : 2
- Urgence de la préservation : 1
- Importance des travaux : 1

valeurs de 1 à 4 : 1 représentant une valeur faible et 4 une valeur très forte pour le critère


>> Descriptif historique et architectural

Abreuvoir composé de deux bacs en béton alimentés en eau par un tuyau en plastique sortant de terre.



Inventaire du Petit patrimoine bâti non protégé - Saint-Bonnet-près-Orcival

Croix des Rocs - fiche communale n° 14



>> Localisation

- Commune : Saint-Bonnet-près-Orcival
- Lieu-dit :
- Coordonnées :
Longitude 688459 m
Latitude 6514025 m

Date de l'état des lieux : 2013
Identifiant unique de l'objet : 2006
(à l'échelle du Parc Naturel Régional)

- Objet de la présente fiche
- Autre objet à proximité

>> Caractéristiques

- Patrimoine religieux
- Matériaux : Trachy-andésite
- Epoque Moderne
- 17e siècle 1607
- Propriété Publique


>> Intérêt et état

- Qualité du site : 3
- Intérêt architectural : 2
- Intérêt historique : 1
- Urgence de la préservation : 1
- Importance des travaux : 1

valeurs de 1 à 4 : 1 représentant une valeur faible et 4 une valeur très forte pour le critère


>> Descriptif historique et architectural

Croix de chemin en andésite sculptée sur ses deux faces, de plan circulaire et présentant des motifs végétaux à ses extrémités. Elle se dresse sur un dé pyramidal orné d'un médaillon daté de 1607 sur la face ouest, et d'un autre médaillon sur la face est, dont l'inscription est illisible (initiales ?). A la base du dé est gravée l'inscription presque effacée "RETABLEE ... MAIRE 1818". Enfin, une plateforme moulurée et un socle cubique réalisé en pierres de taille terminent l'édifice.



Inventaire du Petit patrimoine bâti non protégé - Saint-Bonnet-près-Orcival

Lavoir - fiche communale n° 15



>> Localisation

- Commune : Saint-Bonnet-près-Orcival
- Lieu-dit :
- Coordonnées :
Longitude 688325 m
Latitude 6513454 m

Date de l'état des lieux : 2013
Identifiant unique de l'objet : 2007
(à l'échelle du Parc Naturel Régional)

- Objet de la présente fiche
- Autre objet à proximité

>> Caractéristiques

- Patrimoine hydraulique
- Matériaux : Basalte
- Epoque Contemporaine
- 19e siècle
- Propriété Publique

>> Intérêt et état

- Qualité du site : 2
- Intérêt architectural : 1
- Intérêt historique : 3
- Urgence de la préservation : 1
- Importance des travaux : 1

valeurs de 1 à 4 : 1 représentant une valeur faible et 4 une valeur très forte pour le critère

>> Descriptif historique et architectural

Lavoir en basalte formé de quatre plans de travail composés d'éléments monolithiques sur leur hauteur. L'édifice est semi-enterré et présente un chasse-roues à un de ses angles. Il est alimenté en eau par une fontaine située plus en amont de la rue.



Inventaire du Petit patrimoine bâti non protégé - Saint-Bonnet-près-Orcival

Fontaine-abreuvoir - fiche communale n° 16



>> Localisation

- Commune : Saint-Bonnet-près-Orcival
- Lieu-dit :
- Coordonnées :
Longitude 688371 m
Latitude 6513451 m

Date de l'état des lieux : 2013
Identifiant unique de l'objet : 2008
(à l'échelle du Parc Naturel Régional)

- Objet de la présente fiche
- Autre objet à proximité

>> Caractéristiques

- Patrimoine mixte
- Matériaux : Trachy-andésite
- Epoque Contemporaine
- 19e siècle
- Propriété Publique

>> Intérêt et état

- Qualité du site : 2
- Intérêt architectural : 1
- Intérêt historique : 3
- Urgence de la préservation : 1
- Importance des travaux : 1

valeurs de 1 à 4 : 1 représentant une valeur faible et 4 une valeur très forte pour le critère


>> Descriptif historique et architectural

Fontaine rectangulaire en andésite, semi-enterrée et présentant un chasse-rues à un de ses angles. Le bac comme le lavoir situé plus en aval de la rue sont alimentés en eau par une borne-réservoir dont on dit qu'elle ne tarie jamais.



Inventaire du Petit patrimoine bâti non protégé - Saint-Bonnet-près-Orcival

Four à pain - fiche communale n° 17



>> Localisation

- Commune : Saint-Bonnet-près-Orcival
- Lieu-dit :
- Coordonnées :
Longitude 688405 m
Latitude 6513480 m

Date de l'état des lieux : 2013
Identifiant unique de l'objet : 2009
(à l'échelle du Parc Naturel Régional)

- Objet de la présente fiche
- Autre objet à proximité

>> Caractéristiques

- Patrimoine artisanal et industriel
- Matériaux : Trachy-andésite Ardoise
- Epoque Contemporaine
- 19e siècle
- Propriété Publique

>> Descriptif historique et architectural

Four à pain en abside formé de deux volumes extérieurs, réalisé en moellons d'andésite. Le fournil est couvert d'ardoises (toit à un pan très pentu) tandis que le foyer est couvert de plaques métalliques. Le linteau de la porte d'entrée est gravé de l'inscription "PAUL 1824 BONI".

>> Intérêt et état


- Qualité du site : 2
- Intérêt architectural : 2
- Intérêt historique : 3
- Urgence de la préservation : 1
- Importance des travaux : 1

valeurs de 1 à 4 : 1 représentant une valeur faible et 4 une valeur très forte pour le critère



Inventaire du Petit patrimoine bâti non protégé - Saint-Bonnet-près-Orcival

Travail - fiche communale n° 18



>> Localisation

- Commune : Saint-Bonnet-près-Orcival
- Lieu-dit :
- Coordonnées :
Longitude 688405 m
Latitude 6513487 m

Date de l'état des lieux : 2013
Identifiant unique de l'objet : 2010
(à l'échelle du Parc Naturel Régional)

- Objet de la présente fiche
- Autre objet à proximité

>> Caractéristiques

- Patrimoine agricole
- Matériaux : Bois Tôle
- Epoque Contemporaine
- 19e siècle
- Propriété Publique

>> Intérêt et état

- Qualité du site : 2
- Intérêt architectural : 1
- Intérêt historique : 2
- Urgence de la préservation : 2
- Importance des travaux : 1

valeurs de 1 à 4 : 1 représentant une valeur faible et 4 une valeur très forte pour le critère


>> Descriptif historique et architectural

Entrave en bois couverte d'un toit à deux pans en tôle, situé derrière le four à pain.



Inventaire du Petit patrimoine bâti non protégé - Saint-Bonnet-près-Orcival

Croix - fiche communale n° 19



>> Localisation

- Commune : Saint-Bonnet-près-Orcival
- Lieu-dit :
- Coordonnées :
Longitude 688405 m
Latitude 6513491 m

Date de l'état des lieux : 2013
Identifiant unique de l'objet : 2011
(à l'échelle du Parc Naturel Régional)

- Objet de la présente fiche
- Autre objet à proximité

>> Caractéristiques

- Patrimoine religieux
- Matériaux : Trachy-andésite
- Epoque Moderne
- 17e siècle 1607
- Propriété Publique

>> Intérêt et état

- Qualité du site : 2
- Intérêt architectural : 2
- Intérêt historique : 1
- Urgence de la préservation : 1
- Importance des travaux : 1

valeurs de 1 à 4 : 1 représentant une valeur faible et 4 une valeur très forte pour le critère

>> Descriptif historique et architectural

Croix de chemin en andésite, sculptée sur ses deux faces (Christ et Piéta). Le bras nord est cassé et soutenu par un élément métallique. Le haut fût circulaire est mouluré en partie supérieure et à sa base, l'ensemble se dresse sur un dé pyramidal orné d'un médaillon sculpté. Dans ce médaillon est gravée l'inscription "RETABLIE EN 1818 Mr DE GARDE MAIRE", mais une croix similaire est daté de 1607, peut être ont-elles été réalisées en même temps. Ce dé repose sur une plateforme et un socle cubique réalisé en pierres de taille.



© E. BONNEBOUCHE

Inventaire du Petit patrimoine bâti non protégé - Saint-Bonnet-près-Orcival

Four à pain - fiche communale n° 20



>> Localisation

- Commune : Saint-Bonnet-près-Orcival
- Lieu-dit :
- Coordonnées :
Longitude 688281 m
Latitude 6513334 m

Date de l'état des lieux : 2013
Identifiant unique de l'objet : 2012
(à l'échelle du Parc Naturel Régional)

- Objet de la présente fiche
- Autre objet à proximité

>> Caractéristiques

- Patrimoine artisanal et industriel
- Matériaux : Trachy-andésite Lauze
- Epoque Contemporaine
- 19e siècle
- Propriété ?



>> Intérêt et état

- Qualité du site : 2
- Intérêt architectural : 2
- Intérêt historique : 3
- Urgence de la préservation : 3
- Importance des travaux : 3

valeurs de 1 à 4 : 1 représentant une valeur faible et 4 une valeur très forte pour le critère


>> Descriptif historique et architectural

Four à pain formé de deux volumes extérieurs, réalisé en moellons d'andésite et couvert de lauzes. Le fournil n'est pas voûté mais présente un étage avec ouverture, juste au-dessus de la porte d'entrée. L'édifice est noyé dans un bosquet, à peine visible depuis la route.



Inventaire du Petit patrimoine bâti non protégé - Saint-Bonnet-près-Orcival

Croix commémorative - fiche communale n° 21



>> Localisation

- Commune : Saint-Bonnet-près-Orcival
- Lieu-dit : RD. 556
- Coordonnées :
Longitude 688927 m
Latitude 6512273 m

Date de l'état des lieux : 2013
Identifiant unique de l'objet : 2013
(à l'échelle du Parc Naturel Régional)

- Objet de la présente fiche
- Autre objet à proximité

>> Caractéristiques

- Patrimoine religieux
- Matériaux : Fer forgé Andésite
- Epoque Contemporaine
- 19e siècle 1865
- Propriété Publique


>> Intérêt et état

- Qualité du site : 2
- Intérêt architectural : 1
- Intérêt historique : 1
- Urgence de la préservation : 1
- Importance des travaux : 1

valeurs de 1 à 4 : 1 représentant une valeur faible et 4 une valeur très forte pour le critère


>> Descriptif historique et architectural

Croix grecque tréflée en fer forgé, se dressant sur une fine barre métallique moulurée à ses extrémités. Le dé rectangulaire en andésite est gravé de l'inscription commémorative "HURLANDE Pre Dde LE 5 AOUT 1865". L'ensemble repose sur une plateforme et un socle réalisé en pierres taillées.



Inventaire du Petit patrimoine bâti non protégé - Saint-Bonnet-près-Orcival

Croix - fiche communale n° 22



>> Localisation

- Commune : Saint-Bonnet-près-Orcival
- Lieu-dit :
- Coordonnées :
Longitude 689269 m
Latitude 6512311 m

Date de l'état des lieux : 2013
Identifiant unique de l'objet : 2014
(à l'échelle du Parc Naturel Régional)

- Objet de la présente fiche
- Autre objet à proximité

>> Caractéristiques

- Patrimoine religieux
- Matériaux : Trachy-andésite Pierre
- Epoque Contemporaine
- 20e siècle
- Propriété Publique


>> Descriptif historique et architectural

Croix de carrefour en andésite de plan carré, se dressant sur un dé taillé grossièrement en forme de pyramide. Une plateforme monolithique et un socle cubique réalisé à partir de moellons de diverses roches volcaniques terminent l'édifice.

>> Intérêt et état


- Qualité du site : 2
- Intérêt architectural : 1
- Intérêt historique : 1
- Urgence de la préservation : 1
- Importance des travaux : 1

valeurs de 1 à 4 : 1 représentant une valeur faible et 4 une valeur très forte pour le critère



Inventaire du Petit patrimoine bâti non protégé - Saint-Bonnet-près-Orcival

Oratoire à la Vierge - fiche communale n° 23



>> Localisation

- Commune : Saint-Bonnet-près-Orcival
- Lieu-dit :
- Coordonnées :
Longitude 689162 m
Latitude 6512120 m

Date de l'état des lieux : 2013
Identifiant unique de l'objet : 2015
(à l'échelle du Parc Naturel Régional)

- Objet de la présente fiche
- Autre objet à proximité

>> Caractéristiques

- Patrimoine religieux
- Matériaux : Basalte Béton
- Epoque Contemporaine
- 20e siècle
- Propriété Publique


>> Intérêt et état

- Qualité du site : 2
- Intérêt architectural : 1
- Intérêt historique : 3
- Urgence de la préservation : 1
- Importance des travaux : 1

valeurs de 1 à 4 : 1 représentant une valeur faible et 4 une valeur très forte pour le critère


>> Descriptif historique et architectural

Fontaine-réservoir en moellons de basalte renfermant une niche à l'intérieur de laquelle se trouve une statuette de la Vierge. L'eau s'écoule dans un bac en béton.



Inventaire du Petit patrimoine bâti non protégé - Saint-Bonnet-près-Orcival

Fontaine-lavoir - fiche communale n° 24



>> Localisation

- Commune : Saint-Bonnet-près-Orcival
- Lieu-dit :
- Coordonnées :
Longitude 689102 m
Latitude 6511960 m

Date de l'état des lieux : 2013
Identifiant unique de l'objet : 2016
(à l'échelle du Parc Naturel Régional)

- Objet de la présente fiche
- Autre objet à proximité

>> Caractéristiques

- Patrimoine mixte
- Matériaux : Béton
- Epoque Contemporaine
- 20e siècle
- Propriété Publique


>> Intérêt et état

- Qualité du site : 2
- Intérêt architectural : 1
- Intérêt historique : 3
- Urgence de la préservation : 1
- Importance des travaux : 1

valeurs de 1 à 4 : 1 représentant une valeur faible et 4 une valeur très forte pour le critère


>> Descriptif historique et architectural

Fontaine rectangulaire en béton alimentée en eau par une borne moulurée. Accolé se trouve un lavoir, en béton également, présentant un plan de travail.



Inventaire du Petit patrimoine bâti non protégé - Saint-Bonnet-près-Orcival

Croix - fiche communale n° 25



>> Localisation

- Commune : Saint-Bonnet-près-Orcival
- Lieu-dit :
- Coordonnées :
Longitude 689103 m
Latitude 6511964 m

Date de l'état des lieux : 2013
Identifiant unique de l'objet : 2017
(à l'échelle du Parc Naturel Régional)

- Objet de la présente fiche
- Autre objet à proximité

>> Caractéristiques

- Patrimoine religieux
- Matériaux : Fer forgé Andésite
- Epoque Contemporaine
- - siècle
- Propriété Publique

>> Intérêt et état

- Qualité du site : 2
- Intérêt architectural : 2
- Intérêt historique : 1
- Urgence de la préservation : 1
- Importance des travaux : 1

valeurs de 1 à 4 : 1 représentant une valeur faible et 4 une valeur très forte pour le critère


>> Descriptif historique et architectural

Croix en fer forgé présentant des extrémités florencées stylisées. Elle se dresse sur le fût en andésite d'une croix en pierre plus ancienne, sculpté en bas-relief d'une couronne, d'une tête, de deux fleurs et d'un ostensor. L'ensemble est posé sur un dé cubique aux arêtes chanfreinées, une plateforme et un socle en moellons.



Inventaire du Petit patrimoine bâti non protégé - Saint-Bonnet-près-Orcival

Fontaine-lavoir - fiche communale n° 26



>> Localisation

- Commune : Saint-Bonnet-près-Orcival
- Lieu-dit :
- Coordonnées :
Longitude 689060 m
Latitude 6511923 m

Date de l'état des lieux : 2013
Identifiant unique de l'objet : 2018
(à l'échelle du Parc Naturel Régional)

- Objet de la présente fiche
- Autre objet à proximité

>> Caractéristiques

- Patrimoine mixte
- Matériaux : Trachy-andésite
- Epoque Contemporaine
- 19e siècle
- Propriété Publique


>> Intérêt et état

- Qualité du site : 2
- Intérêt architectural : 1
- Intérêt historique : 3
- Urgence de la préservation : 1
- Importance des travaux : 1

valeurs de 1 à 4 : 1 représentant une
valeur faible et 4 une valeur très forte
pour le critère


>> Descriptif historique et architectural

Fontaine et lavoir à deux plans de travail en andésite, dont les plaques sont monolithiques sur leur hauteur. L'ensemble est accolé à un mur de soutènement à l'intérieur duquel se trouve la borne, ornée d'un mascaron métallique en forme de tête. La fontaine est à sec et sert actuellement de bac à fleurs.



Inventaire du Petit patrimoine bâti non protégé - Saint-Bonnet-près-Orcival

Croix de mission 1863 - fiche communale n° 27



>> Localisation

- Commune : Saint-Bonnet-près-Orcival
- Lieu-dit :
- Coordonnées :
Longitude 689053 m
Latitude 6511934 m

Date de l'état des lieux : 2013
Identifiant unique de l'objet : 2019
(à l'échelle du Parc Naturel Régional)

- Objet de la présente fiche
- Autre objet à proximité

>> Caractéristiques

- Patrimoine religieux
- Matériaux : Fonte Andésite
- Epoque Contemporaine
- 19e siècle 1863
- Propriété Publique

>> Intérêt et état

- Qualité du site : 2
- Intérêt architectural : 1
- Intérêt historique : 2
- Urgence de la préservation : 1
- Importance des travaux : 1

valeurs de 1 à 4 : 1 représentant une valeur faible et 4 une valeur très forte pour le critère


>> Descriptif historique et architectural

Croix en fonte érigée lors de la mission de 1863, présentant des extrémités ouvragées. Un Christ rayonnant se trouve au centre de la traverse, la branche principale est ornée de motifs végétaux, de rosaces, d'un ange, d'un ostensor, d'un cœur et des symboles de la Passion. La base de la croix est moulurée et repose sur un socle et un piédestal à une marche en andésite.



Inventaire du Petit patrimoine bâti non protégé - Saint-Bonnet-près-Orcival

Monument aux morts - fiche communale n° 28



>> Localisation

- Commune : Saint-Bonnet-près-Orcival
- Lieu-dit :
- Coordonnées :
Longitude 689040 m
Latitude 6511934 m

Date de l'état des lieux : 2013
Identifiant unique de l'objet : 2020
(à l'échelle du Parc Naturel Régional)

- Objet de la présente fiche
- Autre objet à proximité

>> Caractéristiques

- Patrimoine civil
- Matériaux : Béton Pierre
- Epoque Contemporaine
- 20e siècle
- Propriété Publique


>> Intérêt et état

- Qualité du site : 2
- Intérêt architectural : 2
- Intérêt historique : 3
- Urgence de la préservation : 1
- Importance des travaux : 1

valeurs de 1 à 4 : 1 représentant une valeur faible et 4 une valeur très forte pour le critère


>> Descriptif historique et architectural

Un piédestal à deux marches supportent un socle rectangulaire en béton, surmonté d'un bloc de pierre sur lequel est fixée la plaque commémorative. Un ruban de lauriers et un casque sculptés surmontent cette plaque. Enfin se trouvent un fronton et une croix de guerre en béton.



Inventaire du Petit patrimoine bâti non protégé - Saint-Bonnet-près-Orcival

Monument à la guerre d'Algérie - fiche communale n° 29



>> Localisation

- Commune : Saint-Bonnet-près-Orcival
- Lieu-dit :
- Coordonnées :
Longitude 689042 m
Latitude 6511937 m

Date de l'état des lieux : 2013
Identifiant unique de l'objet : 2021
(à l'échelle du Parc Naturel Régional)

- Objet de la présente fiche
- Autre objet à proximité

>> Caractéristiques

- Patrimoine civil
- Matériaux : Trachy-andésite
- Epoque Contemporaine
- 20e siècle
- Propriété Publique

>> Intérêt et état

- Qualité du site : 2
- Intérêt architectural : 1
- Intérêt historique : 2
- Urgence de la préservation : 1
- Importance des travaux : 1

valeurs de 1 à 4 : 1 représentant une
valeur faible et 4 une valeur très forte
pour le critère


>> Descriptif historique et architectural

Bloc d'andésite sur lequel sont fixées deux plaques de
pierre indiquant qu'il s'agit d'un monument
commémoratif à la guerre d'Algérie ("AFN 1952-1962").



Inventaire du Petit patrimoine bâti non protégé - Saint-Bonnet-près-Orcival

Croix de jubilé 1997 - fiche communale n° 30



>> Localisation

- Commune : Saint-Bonnet-près-Orcival
- Lieu-dit : RD. 556
- Coordonnées :
Longitude 689041 m
Latitude 6511830 m

Date de l'état des lieux : 2013
Identifiant unique de l'objet : 2022
(à l'échelle du Parc Naturel Régional)

- Objet de la présente fiche
- Autre objet à proximité

>> Caractéristiques

- Patrimoine religieux
- Matériaux : Fer forgé Andésite
- Epoque Contemporaine
- 20e siècle 2000
- Propriété Publique

>> Intérêt et état

- Qualité du site : 2
- Intérêt architectural : 1
- Intérêt historique : 1
- Urgence de la préservation : 1
- Importance des travaux : 1

valeurs de 1 à 4 : 1 représentant une valeur faible et 4 une valeur très forte pour le critère


>> Descriptif historique et architectural

Croix en fer forgé peinte en bleu, présentant un Christ métallique au centre. Elle se dresse sur un dé mouluré en andésite, doté d'une plaque indiquant que cette croix a été érigée en 2000 à la mémoire du jubilé de 1997. Le socle cubique en moellons enduits se trouve sur un muret de soutènement.



Inventaire du Petit patrimoine bâti non protégé - Saint-Bonnet-près-Orcival

Lavoir - fiche communale n° 31



>> Localisation

- Commune : Saint-Bonnet-près-Orcival
- Lieu-dit :
- Coordonnées :
Longitude 689215 m
Latitude 6511830 m

Date de l'état des lieux : 2013
Identifiant unique de l'objet : 2023
(à l'échelle du Parc Naturel Régional)

- Objet de la présente fiche
- Autre objet à proximité

>> Caractéristiques

- Patrimoine hydraulique
- Matériaux : Béton Andésite
- Epoque Contemporaine
- 19e siècle
- Propriété Publique


>> Intérêt et état

- Qualité du site : 2
- Intérêt architectural : 2
- Intérêt historique : 3
- Urgence de la préservation : 1
- Importance des travaux : 1

valeurs de 1 à 4 : 1 représentant une valeur faible et 4 une valeur très forte pour le critère


>> Descriptif historique et architectural

Lavoir à un plan de travail en béton situé le long du cours d'eau La Sioule, construit dans un édifice de plan carré en moellons d'andésite couvert d'ardoises.



Inventaire du Petit patrimoine bâti non protégé - Saint-Bonnet-près-Orcival

Travail - fiche communale n° 32



>> Localisation

- Commune : Saint-Bonnet-près-Orcival
- Lieu-dit :
- Coordonnées :
Longitude 689215 m
Latitude 6511837 m

Date de l'état des lieux : 2013
Identifiant unique de l'objet : 2024
(à l'échelle du Parc Naturel Régional)

- Objet de la présente fiche
- Autre objet à proximité

>> Caractéristiques

- Patrimoine agricole
- Matériaux : Bois
- Epoque Contemporaine
- 19e siècle
- Propriété Publique


>> Intérêt et état

- Qualité du site : 2
- Intérêt architectural : 1
- Intérêt historique : 2
- Urgence de la préservation : 2
- Importance des travaux : 1

valeurs de 1 à 4 : 1 représentant une valeur faible et 4 une valeur très forte pour le critère


>> Descriptif historique et architectural

Entrave en bois située sous le portique du lavoir couvert du village. Autour de l'objet a été aménagé un bar ouvert.



Inventaire du Petit patrimoine bâti non protégé - Saint-Bonnet-près-Orcival

Four à pain - fiche communale n° 33



>> Localisation

- Commune : Saint-Bonnet-près-Orcival
- Lieu-dit :
- Coordonnées :
Longitude 689216 m
Latitude 6511846 m

Date de l'état des lieux : 2013
Identifiant unique de l'objet : 2025
(à l'échelle du Parc Naturel Régional)

- Objet de la présente fiche
- Autre objet à proximité

>> Caractéristiques

- Patrimoine artisanal et industriel
- Matériaux : Trachy-andésite Lauze
- Epoque Contemporaine
- 19e siècle
- Propriété Publique

>> Intérêt et état

- Qualité du site : 2
- Intérêt architectural : 2
- Intérêt historique : 3
- Urgence de la préservation : 1
- Importance des travaux : 1

valeurs de 1 à 4 : 1 représentant une valeur faible et 4 une valeur très forte pour le critère


>> Descriptif historique et architectural

Four à pain en abside formé de deux volumes extérieurs, réalisé en andésite enduit à la chaux. L'édifice est couvert de lauzes, le four est en briques.



Inventaire du Petit patrimoine bâti non protégé - Saint-Bonnet-près-Orcival

Croix - fiche communale n° 34



>> Localisation

- Commune : Saint-Bonnet-près-Orcival
- Lieu-dit :
- Coordonnées :
Longitude 689217 m
Latitude 6511856 m

Date de l'état des lieux : 2013
Identifiant unique de l'objet : 2026
(à l'échelle du Parc Naturel Régional)

- Objet de la présente fiche
- Autre objet à proximité

>> Caractéristiques

- Patrimoine religieux
- Matériaux : Fonte Basalte
- Epoque Contemporaine
- 19e siècle
- Propriété Publique


>> Intérêt et état

- Qualité du site : 2
- Intérêt architectural : 2
- Intérêt historique : 1
- Urgence de la préservation : 1
- Importance des travaux : 1

valeurs de 1 à 4 : 1 représentant une valeur faible et 4 une valeur très forte pour le critère


>> Descriptif historique et architectural

Croix en fonte ornée de motifs gothiques, présentant un Christ debout au centre et deux hommes à sa base (personnages peints en vert). Elle se dresse sur un dé pyramidal, une épaisse plateforme monolithique et un socle réalisé en moellons de basalte.



Inventaire du Petit patrimoine bâti non protégé - Saint-Bonnet-près-Orcival

Pont - fiche communale n° 35



>> Localisation

- Commune : Saint-Bonnet-près-Orcival
- Lieu-dit :
- Coordonnées :
Longitude 689222 m
Latitude 6511866 m

Date de l'état des lieux : 2013
Identifiant unique de l'objet : 2027
(à l'échelle du Parc Naturel Régional)

- Objet de la présente fiche
- Autre objet à proximité

>> Caractéristiques

- Patrimoine hydraulique
- Matériaux : Trachy-andésite
- Epoque -
- - siècle
- Propriété Publique


>> Intérêt et état

- Qualité du site : 2
- Intérêt architectural : 2
- Intérêt historique : 2
- Urgence de la préservation : 1
- Importance des travaux : 1

valeurs de 1 à 4 : 1 représentant une valeur faible et 4 une valeur très forte pour le critère

>> Descriptif historique et architectural

Pont formé d'une juxtaposition de dalles d'andésite reposant sur trois piliers maçonnés en moellons. La base de ces piliers a été doublée d'une épaisseur de béton, les parapets ont été traités avec un enduit ciment. Le pont permet de traverser le cours d'eau La Sioule.



Inventaire du Petit patrimoine bâti non protégé - Saint-Bonnet-près-Orcival

Pont - fiche communale n° 36



>> Localisation

- Commune : Saint-Bonnet-près-Orcival
- Lieu-dit :
- Coordonnées :
Longitude 689217 m
Latitude 6511744 m

Date de l'état des lieux : 2013
Identifiant unique de l'objet : 2028
(à l'échelle du Parc Naturel Régional)

- Objet de la présente fiche
- Autre objet à proximité

>> Caractéristiques

- Patrimoine hydraulique
- Matériaux : Pouzzolane
- Epoque -
- - siècle
- Propriété Publique

>> Intérêt et état

- Qualité du site : 2
- Intérêt architectural : 2
- Intérêt historique : 2
- Urgence de la préservation : 1
- Importance des travaux : 1

valeurs de 1 à 4 : 1 représentant une valeur faible et 4 une valeur très forte pour le critère

>> Descriptif historique et architectural

Petit pont formé d'une seule arche en plein cintre surbaissée, réalisé en moellons de pouzzolane. Les parapets ont été traités avec un enduit au ciment. Ce pont permet de traverser La Sioule.



Inventaire du Petit patrimoine bâti non protégé - Saint-Bonnet-près-Orcival

Croix - fiche communale n° 37



>> Localisation

- Commune : Saint-Bonnet-près-Orcival
- Lieu-dit :
- Coordonnées :
Longitude 688893 m
Latitude 6510645 m

Date de l'état des lieux : 2013
Identifiant unique de l'objet : 2029
(à l'échelle du Parc Naturel Régional)

- Objet de la présente fiche
- Autre objet à proximité

>> Caractéristiques

- Patrimoine religieux
- Matériaux : Fer forgé Basalte
- Epoque Contemporaine
- 19e siècle
- Propriété Publique


>> Intérêt et état

- Qualité du site : 2
- Intérêt architectural : 1
- Intérêt historique : 1
- Urgence de la préservation : 1
- Importance des travaux : 1

valeurs de 1 à 4 : 1 représentant une valeur faible et 4 une valeur très forte pour le critère

>> Descriptif historique et architectural

Croix cerclée en fer forgé, se dressant sur un socle arrondi en basalte.



Inventaire du Petit patrimoine bâti non protégé - Saint-Bonnet-près-Orcival

Croix - fiche communale n° 38



>> Localisation

- Commune : Saint-Bonnet-près-Orcival
- Lieu-dit :
- Coordonnées :
Longitude 688897 m
Latitude 6510362 m

Date de l'état des lieux : 2013
Identifiant unique de l'objet : 2030
(à l'échelle du Parc Naturel Régional)

- Objet de la présente fiche
- Autre objet à proximité

>> Caractéristiques

- Patrimoine religieux
- Matériaux : Fer forgé Andésite
- Epoque Contemporaine
- 19e siècle
- Propriété Publique


>> Intérêt et état

- Qualité du site : 2
- Intérêt architectural : 1
- Intérêt historique : 1
- Urgence de la préservation : 1
- Importance des travaux : 1

valeurs de 1 à 4 : 1 représentant une valeur faible et 4 une valeur très forte pour le critère

>> Descriptif historique et architectural

Croix en fer forgé aux extrémités arrondies, présentant un Christ métallique au centre de la traverse et se dressant sur un bloc d'andésite taillé grossièrement.



Inventaire du Petit patrimoine bâti non protégé - Saint-Bonnet-près-Orcival

Four à pain - fiche communale n° 39



>> Localisation

- Commune : Saint-Bonnet-près-Orcival
- Lieu-dit :
- Coordonnées :
Longitude 688964 m
Latitude 6510213 m

Date de l'état des lieux : 2013
Identifiant unique de l'objet : 2031
(à l'échelle du Parc Naturel Régional)

- Objet de la présente fiche
- Autre objet à proximité

>> Caractéristiques

- Patrimoine artisanal et industriel
- Matériaux : Trachy-andésite Ardoise
- Epoque Contemporaine
- 19e siècle
- Propriété Publique

>> Intérêt et état

- Qualité du site : 2
- Intérêt architectural : 2
- Intérêt historique : 3
- Urgence de la préservation : 2
- Importance des travaux : 1

valeurs de 1 à 4 : 1 représentant une valeur faible et 4 une valeur très forte pour le critère

>> Descriptif historique et architectural

Four à pain formé de deux volumes extérieurs de plans rectangulaires, réalisé en moellons d'andésite fortement jointoyés. Le foyer est couvert d'un toit à trois pans, le fournil d'un toit à deux pans, le tout en ardoises. La cheminée en briques se trouve au droit du four. L'édifice se situe sur le couderc du village à proximité d'un lavoir, d'une fontaine et d'un métier à ferrer.



Inventaire du Petit patrimoine bâti non protégé - Saint-Bonnet-près-Orcival

Fontaine - fiche communale n° 40



>> Localisation

- Commune : Saint-Bonnet-près-Orcival
- Lieu-dit :
- Coordonnées :
Longitude 688976 m
Latitude 6510202 m

Date de l'état des lieux : 2013
Identifiant unique de l'objet : 2032
(à l'échelle du Parc Naturel Régional)

- Objet de la présente fiche
- Autre objet à proximité

>> Caractéristiques

- Patrimoine hydraulique
- Matériaux : Béton Andésite
- Epoque Contemporaine
- 20e siècle
- Propriété Publique


>> Intérêt et état

- Qualité du site : 2
- Intérêt architectural : 1
- Intérêt historique : 3
- Urgence de la préservation : 2
- Importance des travaux : 1

valeurs de 1 à 4 : 1 représentant une valeur faible et 4 une valeur très forte pour le critère


>> Descriptif historique et architectural

Bac rectangulaire en béton accolé à un muret de soutènement en moellons d'andésite enduits. Il est alimenté en eau par un tuyau en plastique sortant de ce mur, juste en-dessous de l'ancienne borne : un bloc d'andésite présentant un tuyau métallique. Cette fontaine se situe sur le couderc du village à proximité d'un lavoir, d'un four à pain et d'un métier à ferrer.



Inventaire du Petit patrimoine bâti non protégé - Saint-Bonnet-près-Orcival

Travail - fiche communale n° 41



>> Localisation

- Commune : Saint-Bonnet-près-Orcival
- Lieu-dit :
- Coordonnées :
Longitude 688982 m
Latitude 6510194 m

Date de l'état des lieux : 2013
Identifiant unique de l'objet : 2033
(à l'échelle du Parc Naturel Régional)

- Objet de la présente fiche
- Autre objet à proximité

>> Caractéristiques

- Patrimoine agricole
- Matériaux : Bois Tôle
- Epoque Contemporaine
- 19e siècle
- Propriété Publique


>> Intérêt et état

- Qualité du site : 2
- Intérêt architectural : 1
- Intérêt historique : 2
- Urgence de la préservation : 1
- Importance des travaux : 1

valeurs de 1 à 4 : 1 représentant une valeur faible et 4 une valeur très forte pour le critère

>> Descriptif historique et architectural

Entrave en bois appuyée contre un talus et couverte d'un toit à deux pans en tôle. Se trouve sur le couderc du village, à proximité d'un four à pain, d'une fontaine et d'un lavoir.



Inventaire du Petit patrimoine bâti non protégé - Saint-Bonnet-près-Orcival

Source - fiche communale n° 42



>> Localisation

- Commune : Saint-Bonnet-près-Orcival
- Lieu-dit :
- Coordonnées :
Longitude 688971 m
Latitude 6510182 m

Date de l'état des lieux : 2013
Identifiant unique de l'objet : 2034
(à l'échelle du Parc Naturel Régional)

- Objet de la présente fiche
- Autre objet à proximité

>> Caractéristiques

- Patrimoine hydraulique
- Matériaux : Béton Pierre
- Epoque Contemporaine
- 20e siècle
- Propriété Publique


>> Intérêt et état

- Qualité du site : 2
- Intérêt architectural : 1
- Intérêt historique : 2
- Urgence de la préservation : 1
- Importance des travaux : 1

valeurs de 1 à 4 : 1 représentant une valeur faible et 4 une valeur très forte pour le critère

>> Descriptif historique et architectural

Petit édifice cubique dont les murs sont en béton, couverts d'une plaque de pierre. Cette source se situe en bordure de voie dans un fossé, une porte en bois bloque l'accès à l'intérieur. Elle permet d'alimenter en eau les différents bacs du villages.



Inventaire du Petit patrimoine bâti non protégé - Saint-Bonnet-près-Orcival

Fontaine - fiche communale n° 43



>> Localisation

- Commune : Saint-Bonnet-près-Orcival
- Lieu-dit :
- Coordonnées :
Longitude 688923 m
Latitude 6510240 m

Date de l'état des lieux : 2013
Identifiant unique de l'objet : 2035
(à l'échelle du Parc Naturel Régional)

- Objet de la présente fiche
- Autre objet à proximité

>> Caractéristiques

- Patrimoine hydraulique
- Matériaux : Trachy-andésite
- Epoque Contemporaine
- 19e siècle
- Propriété Publique

>> Intérêt et état

- Qualité du site : 2
- Intérêt architectural : 1
- Intérêt historique : 3
- Urgence de la préservation : 1
- Importance des travaux : 1

valeurs de 1 à 4 : 1 représentant une
valeur faible et 4 une valeur très forte
pour le critère

>> Descriptif historique et architectural

Fontaine en andésite formée de deux bacs rectangulaires dont un est monolithique. Ils sont alimentés en eau par une borne très large de laquelle sortent deux tuyaux métalliques, cette borne est incorporée à un muret de protection réalisé en moellons d'andésite.



Inventaire du Petit patrimoine bâti non protégé - Saint-Bonnet-près-Orcival

Lavoir - fiche communale n° 44



>> Localisation

- Commune : Saint-Bonnet-près-Orcival
- Lieu-dit :
- Coordonnées :
Longitude 688967 m
Latitude 6510214 m

Date de l'état des lieux : 2013
Identifiant unique de l'objet : 2036
(à l'échelle du Parc Naturel Régional)

- Objet de la présente fiche
- Autre objet à proximité

>> Caractéristiques

- Patrimoine hydraulique
- Matériaux : Béton
- Epoque Contemporaine
- 20e siècle
- Propriété Publique


>> Intérêt et état

- Qualité du site : 2
- Intérêt architectural : 1
- Intérêt historique : 3
- Urgence de la préservation : 2
- Importance des travaux : 2

valeurs de 1 à 4 : 1 représentant une valeur faible et 4 une valeur très forte pour le critère

>> Descriptif historique et architectural

Lavoir rectangulaire en béton présentant trois plans de travail. Aujourd'hui à sec et gagné par la végétation, il est accolé au four à pain du couderc du village, sur lequel se situent aussi une fontaine et un métier à ferrer.



Inventaire du Petit patrimoine bâti non protégé - Saint-Bonnet-près-Orcival

Croix - fiche communale n° 45



>> Localisation

- Commune : Saint-Bonnet-près-Orcival
- Lieu-dit : RD. 556
- Coordonnées :
Longitude 689607 m
Latitude 6510307 m

Date de l'état des lieux : 2013
Identifiant unique de l'objet : 2037
(à l'échelle du Parc Naturel Régional)

- Objet de la présente fiche
- Autre objet à proximité

>> Caractéristiques

- Patrimoine religieux
- Matériaux : Fer forgé Basalte
- Epoque Contemporaine
- 19e siècle
- Propriété Publique

>> Intérêt et état

- Qualité du site : 2
- Intérêt architectural : 1
- Intérêt historique : 1
- Urgence de la préservation : 2
- Importance des travaux : 2

valeurs de 1 à 4 : 1 représentant une valeur faible et 4 une valeur très forte pour le critère

>> Descriptif historique et architectural

Un socle plat en basalte supporte une barre métallique et le fût d'une croix en fer forgé cassée.



Inventaire du Petit patrimoine bâti non protégé - Saint-Bonnet-près-Orcival

Lavoir - fiche communale n° 46



>> Localisation

- Commune : Saint-Bonnet-près-Orcival
- Lieu-dit :
- Coordonnées :
Longitude 689588 m
Latitude 6510309 m

Date de l'état des lieux : 2013
Identifiant unique de l'objet : 2038
(à l'échelle du Parc Naturel Régional)

- Objet de la présente fiche
- Autre objet à proximité

>> Caractéristiques

- Patrimoine hydraulique
- Matériaux : Béton Ardoise
- Epoque Contemporaine
- 19e siècle
- Propriété Publique

>> Intérêt et état

- Qualité du site : 2
- Intérêt architectural : 2
- Intérêt historique : 3
- Urgence de la préservation : 1
- Importance des travaux : 2

valeurs de 1 à 4 : 1 représentant une valeur faible et 4 une valeur très forte pour le critère


>> Descriptif historique et architectural

Lavoir en béton dont le bac est cassé sur un de ses petits côtés. Il présente un plan de travail et il est protégé par une structure en béton avec charpente bois et couverte d'ardoises.



Inventaire du Petit patrimoine bâti non protégé - Saint-Bonnet-près-Orcival

Four à pain - fiche communale n° 47



>> Localisation

- Commune : Saint-Bonnet-près-Orcival
- Lieu-dit : RD. 556
- Coordonnées :
Longitude 689600 m
Latitude 6510310 m

Date de l'état des lieux : 2013
Identifiant unique de l'objet : 2039
(à l'échelle du Parc Naturel Régional)

- Objet de la présente fiche
- Autre objet à proximité

>> Caractéristiques

- Patrimoine artisanal et industriel
- Matériaux : Pierre Ardoise
- Epoque Contemporaine
- 19e siècle
- Propriété Publique

>> Intérêt et état

- Qualité du site : 2
- Intérêt architectural : 2
- Intérêt historique : 3
- Urgence de la préservation : 1
- Importance des travaux : 1

valeurs de 1 à 4 : 1 représentant une valeur faible et 4 une valeur très forte pour le critère

>> Descriptif historique et architectural

Four à pain en abside formé de deux volumes extérieurs distincts. Les murs sont réalisés en moellons de roches volcaniques fortement jointoyés, couverts d'ardoises fibro au niveau du fournil, et de tôle au niveau du foyer. Le four est en briques, le fournil est voûté. Présence d'un contrefort côté route.



Inventaire du Petit patrimoine bâti non protégé - Saint-Bonnet-près-Orcival

Travail - fiche communale n° 48



>> Localisation

- Commune : Saint-Bonnet-près-Orcival
- Lieu-dit : RD. 556
- Coordonnées :
Longitude 689613 m
Latitude 6510328 m

Date de l'état des lieux : 2013
Identifiant unique de l'objet : 2040
(à l'échelle du Parc Naturel Régional)

- Objet de la présente fiche
- Autre objet à proximité

>> Caractéristiques

- Patrimoine agricole
- Matériaux : Bois Tôle
- Epoque Contemporaine
- 19e siècle
- Propriété Publique


>> Intérêt et état

- Qualité du site : 2
- Intérêt architectural : 1
- Intérêt historique : 2
- Urgence de la préservation : 1
- Importance des travaux : 1

valeurs de 1 à 4 : 1 représentant une
valeur faible et 4 une valeur très forte
pour le critère

>> Descriptif historique et architectural

Entrave en bois renforcée à sa base par des barres
métalliques. L'édifice est couvert d'un toit à deux pans
en tôle.



Inventaire du Petit patrimoine bâti non protégé - Saint-Bonnet-près-Orcival

Abreuvoir - fiche communale n° 49



>> Localisation

- Commune : Saint-Bonnet-près-Orcival
- Lieu-dit : RD. 556
- Coordonnées :
Longitude 689620 m
Latitude 6510308 m

Date de l'état des lieux : 2013
Identifiant unique de l'objet : 2041
(à l'échelle du Parc Naturel Régional)

- Objet de la présente fiche
- Autre objet à proximité

>> Caractéristiques

- Patrimoine agricole
- Matériaux : Béton Basalte
- Epoque Contemporaine
- 20e siècle
- Propriété Publique

>> Intérêt et état

- Qualité du site : 2
- Intérêt architectural : 1
- Intérêt historique : 2
- Urgence de la préservation : 2
- Importance des travaux : 2

valeurs de 1 à 4 : 1 représentant une valeur faible et 4 une valeur très forte pour le critère


>> Descriptif historique et architectural

Abreuvoir constitué de deux bacs en béton cassés, reposant sur une assise en moellons de basalte. Aucun tuyau ne permet d'alimenter les bacs en eau, gagnés par la végétation.



Inventaire du Petit patrimoine bâti non protégé - Saint-Bonnet-près-Orcival

Fontaine - fiche communale n° 50



>> Localisation

- Commune : Saint-Bonnet-près-Orcival
- Lieu-dit :
- Coordonnées :
Longitude 689681 m
Latitude 6510279 m

Date de l'état des lieux : 2013
Identifiant unique de l'objet : 2042
(à l'échelle du Parc Naturel Régional)

- Objet de la présente fiche
- Autre objet à proximité

>> Caractéristiques

- Patrimoine hydraulique
- Matériaux : Béton Andésite
- Epoque Contemporaine
- 19e siècle
- Propriété Publique


>> Intérêt et état

- Qualité du site : 2
- Intérêt architectural : 1
- Intérêt historique : 3
- Urgence de la préservation : 1
- Importance des travaux : 1

valeurs de 1 à 4 : 1 représentant une valeur faible et 4 une valeur très forte pour le critère


>> Descriptif historique et architectural

Bac en béton accolé à un mur de protection sur trois côtés réalisé en moellons d'andésite. De ce muret sort un tuyau métallique mais il n'alimente plus le bac en eau.



Inventaire du Petit patrimoine bâti non protégé - Saint-Bonnet-près-Orcival

Croix - fiche communale n° 51



>> Localisation

- Commune : Saint-Bonnet-près-Orcival
- Lieu-dit : RD. 556
- Coordonnées :
Longitude 689357 m
Latitude 6510716 m

Date de l'état des lieux : 2013
Identifiant unique de l'objet : 2043
(à l'échelle du Parc Naturel Régional)

- Objet de la présente fiche
- Autre objet à proximité

>> Caractéristiques

- Patrimoine religieux
- Matériaux : Fer forgé Béton
- Epoque Contemporaine
- 20e siècle
- Propriété Publique

>> Intérêt et état

- Qualité du site : 2
- Intérêt architectural : 1
- Intérêt historique : 1
- Urgence de la préservation : 1
- Importance des travaux : 1

valeurs de 1 à 4 : 1 représentant une valeur faible et 4 une valeur très forte pour le critère


>> Descriptif historique et architectural

Croix de carrefour en fer forgé, peinte en blanc, reposant sur un haut et fin socle de plan carré en béton.



Inventaire du Petit patrimoine bâti non protégé - Saint-Bonnet-près-Orcival

Croix à la Vierge - fiche communale n° 52



>> Localisation

- Commune : Saint-Bonnet-près-Orcival
- Lieu-dit :
- Coordonnées :
Longitude 689574 m
Latitude 6511874 m

Date de l'état des lieux : 2013
Identifiant unique de l'objet : 2044
(à l'échelle du Parc Naturel Régional)

- Objet de la présente fiche
- Autre objet à proximité

>> Caractéristiques

- Patrimoine religieux
- Matériaux : Fer forgé Andésite
- Epoque Contemporaine
- 19e siècle 1890
- Propriété Publique


>> Intérêt et état

- Qualité du site : 2
- Intérêt architectural : 2
- Intérêt historique : 1
- Urgence de la préservation : 1
- Importance des travaux : 1

valeurs de 1 à 4 : 1 représentant une valeur faible et 4 une valeur très forte pour le critère


>> Descriptif historique et architectural

Haute croix de carrefour en fer forgé présentant un Christ au centre de la traverse, ouvragée en partie centrale du fût. A sa base se trouve un oratoire en bois contenant une statue de la Vierge. L'ensemble repose sur une fine plateforme et un socle de plan carré moulurés en andésite. Ce dernier prend place sur un piédestal à deux marches et est gravé des inscriptions "CROIX DE SAINT BONNET ERIGEE LE 15 NOVEMBRE 1890" et "DON DE BONNET ALEXIS DU LIEU D'OLMONT".



Inventaire du Petit patrimoine bâti non protégé - Saint-Bonnet-près-Orcival

Croix - fiche communale n° 53



>> Localisation

- Commune : Saint-Bonnet-près-Orcival
- Lieu-dit :
- Coordonnées :
Longitude 689663 m
Latitude 6511927 m

Date de l'état des lieux : 2013
Identifiant unique de l'objet : 2045
(à l'échelle du Parc Naturel Régional)

- Objet de la présente fiche
- Autre objet à proximité

>> Caractéristiques

- Patrimoine religieux
- Matériaux : Fer forgé Andésite
- Epoque Contemporaine
- 19e siècle
- Propriété Publique


>> Intérêt et état

- Qualité du site : 3
- Intérêt architectural : 1
- Intérêt historique : 1
- Urgence de la préservation : 1
- Importance des travaux : 1

valeurs de 1 à 4 : 1 représentant une valeur faible et 4 une valeur très forte pour le critère

>> Descriptif historique et architectural

Fine croix en fer forgé se dressant sur un dé circulaire en andésite et un socle pyramidal en basalte. L'ensemble repose sur une assise massive en pierres sèches de forme circulaire.



Inventaire du Petit patrimoine bâti non protégé - Saint-Bonnet-près-Orcival

Croix de la Paragude - fiche communale n° 54



>> Localisation

- Commune : Saint-Bonnet-près-Orcival
- Lieu-dit :
- Coordonnées :
Longitude 690448 m
Latitude 6511218 m

Date de l'état des lieux : 2013
Identifiant unique de l'objet : 2046
(à l'échelle du Parc Naturel Régional)

- Objet de la présente fiche
- Autre objet à proximité

>> Caractéristiques

- Patrimoine religieux
- Matériaux : Trachy-andésite
- Epoque Contemporaine
- 19e siècle
- Propriété Publique


>> Intérêt et état

- Qualité du site : 2
- Intérêt architectural : 1
- Intérêt historique : 1
- Urgence de la préservation : 1
- Importance des travaux : 1

valeurs de 1 à 4 : 1 représentant une valeur faible et 4 une valeur très forte pour le critère


>> Descriptif historique et architectural

Croix octogonale en andésite gravée d'une croix centrale sur sa face avant. Le croisillon et la base du fût ne sont pas de la même couleur, il s'agit alors d'un remplacement d'une des deux parties (elles sont fortement jointoyées au ciment). Cette croix repose sur un socle de forme grossièrement carrée, entouré d'un cerclage métallique, posé sur une assise circulaire.



Inventaire du Petit patrimoine bâti non protégé - Saint-Bonnet-près-Orcival

Croix - fiche communale n° 55



>> Localisation

- Commune : Saint-Bonnet-près-Orcival
- Lieu-dit :
- Coordonnées :
Longitude 691302 m
Latitude 6511733 m

Date de l'état des lieux : 2013
Identifiant unique de l'objet : 2047
(à l'échelle du Parc Naturel Régional)

- Objet de la présente fiche
- Autre objet à proximité

>> Caractéristiques

- Patrimoine religieux
- Matériaux : Fer forgé Andésite
- Epoque Contemporaine
- 20e siècle
- Propriété Privée

>> Intérêt et état

- Qualité du site : 2
- Intérêt architectural : 1
- Intérêt historique : 1
- Urgence de la préservation : 1
- Importance des travaux : 1

valeurs de 1 à 4 : 1 représentant une valeur faible et 4 une valeur très forte pour le critère


>> Descriptif historique et architectural

Fine croix en fer forgé reposant sur une plateforme moulurée massive, au sommet d'un socle carré en andésite situé au coin d'un muret de jardin.



Inventaire du Petit patrimoine bâti non protégé - Saint-Bonnet-près-Orcival

Lavoir-abreuvoir - fiche communale n° 56



>> Localisation

- Commune : Saint-Bonnet-près-Orcival
- Lieu-dit :
- Coordonnées :
Longitude 691269 m
Latitude 6511739 m

Date de l'état des lieux : 2013
Identifiant unique de l'objet : 2048
(à l'échelle du Parc Naturel Régional)

- Objet de la présente fiche
- Autre objet à proximité

>> Caractéristiques

- Patrimoine mixte
- Matériaux : Béton
- Epoque Contemporaine
- 20e siècle
- Propriété Publique

>> Intérêt et état

- Qualité du site : 2
- Intérêt architectural : 1
- Intérêt historique : 2
- Urgence de la préservation : 1
- Importance des travaux : 1

valeurs de 1 à 4 : 1 représentant une valeur faible et 4 une valeur très forte pour le critère


>> Descriptif historique et architectural

Succession en escalier de deux bacs servant d'abreuvoir et d'un lavoir manufacturé à un plan de travail en béton. Situés en bordure de voie les bacs sont à sec, il n'y a pas de tuyau d'alimentation en eau.



Inventaire du Petit patrimoine bâti non protégé - Saint-Bonnet-près-Orcival

Fontaine - fiche communale n° 57



>> Localisation

- Commune : Saint-Bonnet-près-Orcival
- Lieu-dit :
- Coordonnées :
Longitude 691281 m
Latitude 6511814 m

Date de l'état des lieux : 2013
Identifiant unique de l'objet : 2049
(à l'échelle du Parc Naturel Régional)

- Objet de la présente fiche
- Autre objet à proximité

>> Caractéristiques

- Patrimoine hydraulique
- Matériaux : Béton Pierre
- Epoque Contemporaine
- 19e siècle
- Propriété Publique

>> Intérêt et état

- Qualité du site : 2
- Intérêt architectural : 1
- Intérêt historique : 3
- Urgence de la préservation : 1
- Importance des travaux : 1

valeurs de 1 à 4 : 1 représentant une
valeur faible et 4 une valeur très forte
pour le critère

>> Descriptif historique et architectural


Long bac rectangulaire en béton accolé à un muret de protection réalisé en moellons de roches volcaniques fortement jointoyés. La borne arrondie est incorporée dans ce muret et fonctionne toujours. Cette fontaine permettait d'alimenter un lavoir situé à proximité. Elle se situe sur le couderc du village à proximité d'un lavoir, d'un four à pain et d'une croix.



© E. BONNEBOUCHE

Inventaire du Petit patrimoine bâti non protégé - Saint-Bonnet-près-Orcival

Lavoir - fiche communale n° 58



>> Localisation

- Commune : Saint-Bonnet-près-Orcival
- Lieu-dit :
- Coordonnées :
Longitude 691277 m
Latitude 6511825 m

Date de l'état des lieux : 2013
Identifiant unique de l'objet : 2050
(à l'échelle du Parc Naturel Régional)

- Objet de la présente fiche
- Autre objet à proximité

>> Caractéristiques

- Patrimoine hydraulique
- Matériaux : Basalte
- Epoque Contemporaine
- 19e siècle
- Propriété Publique


>> Intérêt et état

- Qualité du site : 2
- Intérêt architectural : 1
- Intérêt historique : 3
- Urgence de la préservation : 2
- Importance des travaux : 1

valeurs de 1 à 4 : 1 représentant une valeur faible et 4 une valeur très forte pour le critère


>> Descriptif historique et architectural

Lavoir rectangulaire composé de quatre plans de travail en basalte. Le soubassement maçonné est recouvert d'un enduit au ciment mais l'ensemble de l'édifice est en mauvais état, gagné par la végétation. Il est entouré sur trois côtés d'un muret en moellons et d'une habitation en ruines sur le quatrième. Il se situe sur le couderc du village, à proximité d'une fontaine, d'une croix et d'un four à pain.



Inventaire du Petit patrimoine bâti non protégé - Saint-Bonnet-près-Orcival

Croix - fiche communale n° 59



>> Localisation

- Commune : Saint-Bonnet-près-Orcival
- Lieu-dit :
- Coordonnées :
Longitude 691292 m
Latitude 6511838 m

Date de l'état des lieux : 2013
Identifiant unique de l'objet : 2051
(à l'échelle du Parc Naturel Régional)

- Objet de la présente fiche
- Autre objet à proximité

>> Caractéristiques

- Patrimoine religieux
- Matériaux : Basalte
- Epoque Contemporaine
- 19e siècle
- Propriété Publique


>> Intérêt et état

- Qualité du site : 2
- Intérêt architectural : 1
- Intérêt historique : 1
- Urgence de la préservation : 2
- Importance des travaux : 1

valeurs de 1 à 4 : 1 représentant une valeur faible et 4 une valeur très forte pour le critère


>> Descriptif historique et architectural

Croix octogonale en basalte, légèrement pattée aux extrémités. Elle se dresse sur un socle pyramidal complètement gagné par la végétation. Elle se situe sur le couderc du village, à proximité d'un four à pain, d'une fontaine et d'un lavoir.



Inventaire du Petit patrimoine bâti non protégé - Saint-Bonnet-près-Orcival

Four à pain - fiche communale n° 60



>> Localisation

- Commune : Saint-Bonnet-près-Orcival
- Lieu-dit :
- Coordonnées :
Longitude 691287 m
Latitude 6511837 m

Date de l'état des lieux : 2013
Identifiant unique de l'objet : 2052
(à l'échelle du Parc Naturel Régional)

- Objet de la présente fiche
- Autre objet à proximité

>> Caractéristiques

- Patrimoine artisanal et industriel
- Matériaux : Trachy-andésite Ardoise
- Epoque Contemporaine
- 19e siècle
- Propriété Publique

>> Intérêt et état

- Qualité du site : 2
- Intérêt architectural : 2
- Intérêt historique : 3
- Urgence de la préservation : 2
- Importance des travaux : 2

valeurs de 1 à 4 : 1 représentant une valeur faible et 4 une valeur très forte pour le critère

>> Descriptif historique et architectural

Four à pain formé de deux volumes extérieurs distincts, réalisé en moellons d'andésite. La toiture en ardoises pour le fournil et en tôle pour le foyer est quasiment inexistante car l'édifice est complètement gagné par la végétation, des arbres ayant poussé à l'intérieur. Il se situe sur le couderc du village, à proximité d'une croix, d'une fontaine et d'un lavoir.



Inventaire du Petit patrimoine bâti non protégé - Saint-Bonnet-près-Orcival

Fontaine - fiche communale n° 61



>> Localisation

- Commune : Saint-Bonnet-près-Orcival
- Lieu-dit :
- Coordonnées :
Longitude 691079 m
Latitude 6511105 m

Date de l'état des lieux : 2013
Identifiant unique de l'objet : 2053
(à l'échelle du Parc Naturel Régional)

- Objet de la présente fiche
- Autre objet à proximité

>> Caractéristiques

- Patrimoine hydraulique
- Matériaux : Trachy-andésite
- Epoque Contemporaine
- 19e siècle
- Propriété Publique


>> Intérêt et état

- Qualité du site : 2
- Intérêt architectural : 1
- Intérêt historique : 3
- Urgence de la préservation : 1
- Importance des travaux : 1

valeurs de 1 à 4 : 1 représentant une valeur faible et 4 une valeur très forte pour le critère


>> Descriptif historique et architectural

Bac en andésite accolé sur deux côtés à un mur de protection réalisé en moellons, surmonté d'une croix. A peu près au centre de la fontaine, un tuyau métallique sort du mur et alimente en eau le bassin. Cependant, deux porte-sceaux se situent à une des extrémités de la fontaine, ce qui indique l'emplacement original de la borne.



Inventaire du Petit patrimoine bâti non protégé - Saint-Bonnet-près-Orcival

Croix - fiche communale n° 62



>> Localisation

- Commune : Saint-Bonnet-près-Orcival
- Lieu-dit :
- Coordonnées :
Longitude 691080 m
Latitude 6511104 m

Date de l'état des lieux : 2013
Identifiant unique de l'objet : 2054
(à l'échelle du Parc Naturel Régional)

- Objet de la présente fiche
- Autre objet à proximité

>> Caractéristiques

- Patrimoine religieux
- Matériaux : Fer forgé Andésite
- Epoque Contemporaine
- 19e siècle
- Propriété Publique


>> Intérêt et état

- Qualité du site : 2
- Intérêt architectural : 2
- Intérêt historique : 1
- Urgence de la préservation : 1
- Importance des travaux : 1

valeurs de 1 à 4 : 1 représentant une valeur faible et 4 une valeur très forte pour le critère

>> Descriptif historique et architectural

Croix en fer forgé très ouvragée et peinte en blanc, se dressant au sommet du mur de protection d'une fontaine. Elle présente des motifs végétalisés, notamment au niveau des bras et du centre de la traverse. Elle repose sur une plateforme moulurée et un socle de plan carré en andésite.



Inventaire du Petit patrimoine bâti non protégé - Saint-Bonnet-près-Orcival

Fontaine - fiche communale n° 63



>> Localisation

- Commune : Saint-Bonnet-près-Orcival
- Lieu-dit :
- Coordonnées :
Longitude 691039 m
Latitude 6511172 m

Date de l'état des lieux : 2013
Identifiant unique de l'objet : 2055
(à l'échelle du Parc Naturel Régional)

- Objet de la présente fiche
- Autre objet à proximité

>> Caractéristiques

- Patrimoine hydraulique
- Matériaux : Trachy-andésite Pierre
- Epoque Contemporaine
- 19e siècle
- Propriété Publique

>> Descriptif historique et architectural

Bac en andésite accolé à un mur de protection réalisé en moellons de roches volcaniques. La borne d'alimentation en eau est incrustée dans ce mur et fonctionne toujours. Une croix se dresse au sommet de l'édifice.

>> Intérêt et état

- Qualité du site : 2
- Intérêt architectural : 1
- Intérêt historique : 3
- Urgence de la préservation : 1
- Importance des travaux : 1

valeurs de 1 à 4 : 1 représentant une valeur faible et 4 une valeur très forte pour le critère



Inventaire du Petit patrimoine bâti non protégé - Saint-Bonnet-près-Orcival

Croix - fiche communale n° 64



>> Localisation

- Commune : Saint-Bonnet-près-Orcival
- Lieu-dit :
- Coordonnées :
Longitude 691040 m
Latitude 6511172 m

Date de l'état des lieux : 2013
Identifiant unique de l'objet : 2056
(à l'échelle du Parc Naturel Régional)

- Objet de la présente fiche
- Autre objet à proximité

>> Caractéristiques

- Patrimoine religieux
- Matériaux : Fer forgé Andésite
- Epoque Contemporaine
- 19e siècle
- Propriété Publique

>> Intérêt et état

- Qualité du site : 2
- Intérêt architectural : 2
- Intérêt historique : 1
- Urgence de la préservation : 1
- Importance des travaux : 1

valeurs de 1 à 4 : 1 représentant une
valeur faible et 4 une valeur très forte
pour le critère

>> Descriptif historique et architectural

Croix en fer forgé ornée de motifs végétaux et d'un Christ couronné d'une couronne de vigne au centre de la traverse. Les symboles des quatre évangélistes sont visibles sur le fût et les extrémités de la croix : une tête d'aigle en haut du Christ (symbole de Saint-Jean), une tête de lion à gauche (pour Saint-Marc), une tête d'homme en bas (Saint-Matthieu) et une tête de taureau à droite (Saint-Luc). Elle se dresse sur un socle pyramidal en andésite situé au sommet du mur de protection d'une fontaine.



Inventaire du Petit patrimoine bâti non protégé - Saint-Bonnet-près-Orcival

Croix - fiche communale n° 65



>> Localisation

- Commune : Saint-Bonnet-près-Orcival
- Lieu-dit :
- Coordonnées :
Longitude 690997 m
Latitude 6511220 m

Date de l'état des lieux : 2013
Identifiant unique de l'objet : 2057
(à l'échelle du Parc Naturel Régional)

- Objet de la présente fiche
- Autre objet à proximité

>> Caractéristiques

- Patrimoine religieux
- Matériaux : Basalte
- Epoque Contemporaine
- 19e siècle 1818
- Propriété Publique


>> Intérêt et état

- Qualité du site : 2
- Intérêt architectural : 1
- Intérêt historique : 1
- Urgence de la préservation : 1
- Importance des travaux : 1

valeurs de 1 à 4 : 1 représentant une
valeur faible et 4 une valeur très forte
pour le critère

>> Descriptif historique et architectural

Croix de plan carré en basalte, sculptée sur ses deux faces d'un Christ naif et d'un ostensor. Elle se dresse sur un dé pyramidal daté de 1818 et un socle cubique recouvert d'une plateforme moulurée, mais ces éléments sont complètement gagnés par la végétation.



Inventaire du Petit patrimoine bâti non protégé - Saint-Bonnet-près-Orcival

Travail - fiche communale n° 66



>> Localisation

- Commune : Saint-Bonnet-près-Orcival
- Lieu-dit :
- Coordonnées :
Longitude 691090 m
Latitude 6511163 m

Date de l'état des lieux : 2013
Identifiant unique de l'objet : 2058
(à l'échelle du Parc Naturel Régional)

- Objet de la présente fiche
- Autre objet à proximité

>> Caractéristiques

- Patrimoine agricole
- Matériaux : Métal Tôle
- Epoque Contemporaine
- 19e siècle
- Propriété Privée


>> Intérêt et état

- Qualité du site : 2
- Intérêt architectural : 1
- Intérêt historique : 2
- Urgence de la préservation : 1
- Importance des travaux : 1

valeurs de 1 à 4 : 1 représentant une valeur faible et 4 une valeur très forte pour le critère

>> Descriptif historique et architectural

Entrave métallique dont il reste encore une sangle.
L'édifice est protégé par un toit à deux pans en tôle.



Inventaire du Petit patrimoine bâti non protégé - Saint-Bonnet-près-Orcival

Four à pain - fiche communale n° 67



>> Localisation

- Commune : Saint-Bonnet-près-Orcival
- Lieu-dit :
- Coordonnées :
Longitude 691032 m
Latitude 6511070 m

Date de l'état des lieux : 2013
Identifiant unique de l'objet : 2059
(à l'échelle du Parc Naturel Régional)

- Objet de la présente fiche
- Autre objet à proximité

>> Caractéristiques

- Patrimoine artisanal et industriel
- Matériaux : Pierre Tôle
- Epoque Contemporaine
- 19e siècle
- Propriété Publique

>> Intérêt et état

- Qualité du site : 2
- Intérêt architectural : 2
- Intérêt historique : 3
- Urgence de la préservation : 1
- Importance des travaux : 1

valeurs de 1 à 4 : 1 représentant une
valeur faible et 4 une valeur très forte
pour le critère

>> Descriptif historique et architectural

Four à pain en abside formé de deux volumes extérieurs distincts, réalisé en moellons de basalte et pouzzolane enduits au niveau du foyer et sur une partie d'un des murs du fournil. Le four est couvert d'un toit à deux pans en tuiles, tandis que le fournil est en tôle. Une petite croix en briques est insérée dans la maçonnerie du pignon principal.



Inventaire du Petit patrimoine bâti non protégé - Saint-Bonnet-près-Orcival

Croix du Sacré Cœur - fiche communale n° 68



>> Localisation

- Commune : Saint-Bonnet-près-Orcival
- Lieu-dit : RD. 216
- Coordonnées :
Longitude 689277 m
Latitude 6512646 m

Date de l'état des lieux : 2013
Identifiant unique de l'objet : 2060
(à l'échelle du Parc Naturel Régional)

- Objet de la présente fiche
- Autre objet à proximité

>> Caractéristiques

- Patrimoine religieux
- Matériaux : Fer forgé Pierre
- Epoque Contemporaine
- 19e siècle
- Propriété Publique


>> Intérêt et état

- Qualité du site : 2
- Intérêt architectural : 2
- Intérêt historique : 1
- Urgence de la préservation : 1
- Importance des travaux : 1

valeurs de 1 à 4 : 1 représentant une
valeur faible et 4 une valeur très forte
pour le critère


>> Descriptif historique et architectural

Croix de carrefour en fer forgé ornée de motifs végétaux, d'un ostensor, des Tables des Dix Commandements et du Sacré Cœur au centre de la traverse. Ce dernier est entouré de quatre têtes d'angelots tandis qu'à la base de la croix se trouvent la représentation des quatre évangélistes : une tête d'aigle en bas (symbole de Saint-Jean), une tête de lion à gauche (pour Saint-Marc), une tête d'homme en haut (Saint-Matthieu) et une tête de taureau à droite (Saint-Luc). La croix se dresse sur un dé grossièrement taillé en forme de pyramide d'andésite, reposant sur une plateforme et un socle de plan carré réalisé à partir de moellons de roches volcaniques jointoyés.



Inventaire du Petit patrimoine bâti non protégé - Saint-Bonnet-près-Orcival

Croix - fiche communale n° 69



>> Localisation

- Commune : Saint-Bonnet-près-Orcival
- Lieu-dit :
- Coordonnées :
Longitude 689275 m
Latitude 6513407 m

Date de l'état des lieux : 2013
Identifiant unique de l'objet : 2061
(à l'échelle du Parc Naturel Régional)

- Objet de la présente fiche
- Autre objet à proximité

>> Caractéristiques

- Patrimoine religieux
- Matériaux : Basalte Pierre
- Epoque Moderne
- 17e siècle
- Propriété Publique


>> Intérêt et état

- Qualité du site : 2
- Intérêt architectural : 2
- Intérêt historique : 2
- Urgence de la préservation : 1
- Importance des travaux : 1

valeurs de 1 à 4 : 1 représentant une valeur faible et 4 une valeur très forte pour le critère

>> Descriptif historique et architectural

Croix de carrefour en basalte sculptée sur ses deux faces d'un Christ naïf et d'un ostensor. Le croisillon grec présente des extrémités pattées arrondies. Il repose sur un fût circulaire qui lui se dresse sur un dé pyramidal, une plateforme composée d'une couche en béton recouverte de pierres de différents genres, ainsi qu'un socle cubique réalisé en moellons de roches volcaniques grossièrement jointoyés. Cette croix pourrait dater du 17e siècle.



Inventaire du Petit patrimoine bâti non protégé - Saint-Bonnet-près-Orcival

Fontaine - fiche communale n° 70



>> Localisation

- Commune : Saint-Bonnet-près-Orcival
- Lieu-dit :
- Coordonnées :
Longitude 689250 m
Latitude 6513201 m

Date de l'état des lieux : 2013
Identifiant unique de l'objet : 2062
(à l'échelle du Parc Naturel Régional)

- Objet de la présente fiche
- Autre objet à proximité

>> Caractéristiques

- Patrimoine hydraulique
- Matériaux : Trachy-andésite Basalte
- Epoque Contemporaine
- 19e siècle
- Propriété Publique


>> Descriptif historique et architectural

Bac rectangulaire en andésite accolé sur deux côtés à un muret de soutènement réalisé en moellons de basalte. Un tuyau métallique sort de ce muret mais l'eau ne coule plus, la fontaine servant actuellement de bac à fleurs.

>> Intérêt et état


- Qualité du site : 2
- Intérêt architectural : 1
- Intérêt historique : 3
- Urgence de la préservation : 2
- Importance des travaux : 1

valeurs de 1 à 4 : 1 représentant une valeur faible et 4 une valeur très forte pour le critère



Inventaire du Petit patrimoine bâti non protégé - Saint-Bonnet-près-Orcival

Fontaine - fiche communale n° 71



>> Localisation

- Commune : Saint-Bonnet-près-Orcival
- Lieu-dit :
- Coordonnées :
Longitude 689187 m
Latitude 6513139 m

Date de l'état des lieux : 2013
Identifiant unique de l'objet : 2063
(à l'échelle du Parc Naturel Régional)

- Objet de la présente fiche
- Autre objet à proximité

>> Caractéristiques

- Patrimoine hydraulique
- Matériaux : Basalte Andésite
- Epoque Contemporaine
- 19e siècle
- Propriété Publique


>> Intérêt et état

- Qualité du site : 2
- Intérêt architectural : 1
- Intérêt historique : 3
- Urgence de la préservation : 1
- Importance des travaux : 1

valeurs de 1 à 4 : 1 représentant une valeur faible et 4 une valeur très forte pour le critère


>> Descriptif historique et architectural

Bac rectangulaire en basalte accolé sur deux côtés à un mur de soutènement réalisé en moellons d'andésite. La borne d'alimentation en eau fonctionne toujours et est incorporée dans ce muret.



Inventaire du Petit patrimoine bâti non protégé - Saint-Bonnet-près-Orcival

Fontaine - fiche communale n° 72



>> Localisation

- Commune : Saint-Bonnet-près-Orcival
- Lieu-dit :
- Coordonnées :
Longitude 689340 m
Latitude 6512971 m

Date de l'état des lieux : 2013
Identifiant unique de l'objet : 2064
(à l'échelle du Parc Naturel Régional)

- Objet de la présente fiche
- Autre objet à proximité

>> Caractéristiques

- Patrimoine hydraulique
- Matériaux : Trachy-andésite
- Epoque Contemporaine
- 19e siècle
- Propriété Publique


>> Intérêt et état

- Qualité du site : 2
- Intérêt architectural : 1
- Intérêt historique : 3
- Urgence de la préservation : 1
- Importance des travaux : 1

valeurs de 1 à 4 : 1 représentant une
valeur faible et 4 une valeur très forte
pour le critère

>> Descriptif historique et architectural

Long et large bac rectangulaire en andésite, protégé à un de ses angles par un chasse-roue. Il est accolé à un muret de jardin réalisé en moellons d'andésite, toujours alimenté en eau par un tuyau métallique provenant du réservoir situé à côté de la fontaine.



Inventaire du Petit patrimoine bâti non protégé - Saint-Bonnet-près-Orcival

Croix - fiche communale n° 73



>> Localisation

- Commune : Saint-Bonnet-près-Orcival
- Lieu-dit : RD. 216
- Coordonnées :
Longitude 689347 m
Latitude 6512944 m

Date de l'état des lieux : 2013
Identifiant unique de l'objet : 2065
(à l'échelle du Parc Naturel Régional)

- Objet de la présente fiche
- Autre objet à proximité

>> Caractéristiques

- Patrimoine religieux
- Matériaux : Fonte Pierre
- Epoque Contemporaine
- 19e siècle
- Propriété Publique



>> Intérêt et état

- Qualité du site : 2
- Intérêt architectural : 2
- Intérêt historique : 1
- Urgence de la préservation : 1
- Importance des travaux : 1

valeurs de 1 à 4 : 1 représentant une
valeur faible et 4 une valeur très forte
pour le critère

>> Descriptif historique et architectural

Croix en fonte aux extrémités triflées, ornée de motifs végétaux, de la tête du Christ au centre de la traverse, ainsi que d'un ostensor argenté dans un décor gothique sur la branche principale. Elle se dresse sur un dé pyramidal en andésite, lui-même reposant sur une fine plateforme en pierre et un socle de plan carré réalisé en moellons de grès.



Inventaire du Petit patrimoine bâti non protégé - Saint-Bonnet-près-Orcival

Fontaine-abreuvoir - fiche communale n° 74



>> Localisation

- Commune : Saint-Bonnet-près-Orcival
- Lieu-dit : RD. 216
- Coordonnées :
Longitude 689372 m
Latitude 6512934 m

Date de l'état des lieux : 2013
Identifiant unique de l'objet : 2066
(à l'échelle du Parc Naturel Régional)

- Objet de la présente fiche
- Autre objet à proximité

>> Caractéristiques

- Patrimoine mixte
- Matériaux : Basalte
- Epoque Contemporaine
- 19e siècle
- Propriété Publique

>> Intérêt et état

- Qualité du site : 2
- Intérêt architectural : 1
- Intérêt historique : 3
- Urgence de la préservation : 1
- Importance des travaux : 1

valeurs de 1 à 4 : 1 représentant une valeur faible et 4 une valeur très forte pour le critère


>> Descriptif historique et architectural

Bac rectangulaire en basalte enterré, alimenté en eau par une borne incorporée dans le petit muret de soutènement réalisé en moellons.



Inventaire du Petit patrimoine bâti non protégé - Saint-Bonnet-près-Orcival

Lavoir - fiche communale n° 75



>> Localisation

- Commune : Saint-Bonnet-près-Orcival
- Lieu-dit :
- Coordonnées :
Longitude 689275 m
Latitude 6513063 m

Date de l'état des lieux : 2013
Identifiant unique de l'objet : 2067
(à l'échelle du Parc Naturel Régional)

- Objet de la présente fiche
- Autre objet à proximité

>> Caractéristiques

- Patrimoine hydraulique
- Matériaux : Basalte
- Epoque Contemporaine
- 19e siècle
- Propriété Publique

>> Intérêt et état

- Qualité du site : 2
- Intérêt architectural : 1
- Intérêt historique : 3
- Urgence de la préservation : 1
- Importance des travaux : 1

valeurs de 1 à 4 : 1 représentant une valeur faible et 4 une valeur très forte pour le critère

>> Descriptif historique et architectural

Grand lavoir rectangulaire en basalte présentant quatre plans de travail. Ces derniers sont composés de plaques monolithiques sur leur hauteur. Aujourd'hui à sec, une borne se trouve sur un des côtés et autour du tuyau métallique devait se trouver un mascaron (trace visible). Le sol autour de l'édifice est dallé en basalte.

